

V Ý Z V A

**zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
dodanie tovaru s názvom
„Pracovné náradie“.**

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov verejného obstarávateľa: **Obec Bystré**
Sídlo verejného obstarávateľa: **Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré**
Zastúpený: **PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré**
IČO: **00332275**
DIČ: **2020640886**
Telefón: **+421 574452144**
Fax: **+421 574452144**
E – mail: **ocu.bystre@slovanet.sk**
www.bystre.ocu.sk

Verejný obstarávateľ podľa §7, ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

Organizácia poverená obstarávaním podľa §7, ods. 1, písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zabezpečenie procesu verejného obstarávania:

Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária
Sídlo: **Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou**
Kontaktná osoba: **Ing. Ján Halgaš**
Mobil: **+421 905127229**
Telefón: **+421 574431022**
E-mail: **halgas@stonline.sk**

Výzva vrátane príloh je zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa:
www.bystre.ocu.sk

2. Názov zákazky a typ zmluvy:

Názov zákazky: Pracovné náradie

Typ zmluvy: Rámcová zmluva počas 36 mesiacov. Jednotlivé plnenia prebehnú na základe vystavenej objednávky.

Miesto dodania predmetu zákazky: Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré.

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

CPV: 43830000-0 Mechanické náradie
44510000-8 Nástroje
44511000-5 Ručné nástroje
44511100-6 Rýle a lopaty

44511200-7 Vidly
44511300-8 Čakany, škrabky, motyky, hrable a plážové hrable
44511400-9 Sekery
44511500-0 Ručné píly
44512000-2 Rôzne ručné nástroje
44512200-4 Kliešte
44512300-5 Kladivá
44512400-6 Štikacie kliešte
44514100-7 Rukoväte náradia
39241200-5 Nožnice
44512800-0 Skrutkovače
16310000-1 Kosačky
42120000-6 Čerpadlá a kompresory
43132300-0 Vrtáčky
39224330-0 Vedrá
42662000-4 Zváracie zariadenia
18930000-7 Vrecia a vaky
39525100-9 Prachovky
39224000-8 Metly a kefy a iné predmety rôznych typov

Predmetom zákazky je dodanie **pracovného náradia** pre potreby verejného obstarávateľa počas 36 mesiacov (množstvo je predpokladané, fakturovať sa bude podľa skutočne odobratého množstva) v tomto rozsahu:

akumulátorový vrtací skrutkovač 16 -18 VMax. Ø vrtu do dreva: min. 30 mm, min. Ø vrtu do ocele: 12 mm, min. Ø skrutiek: 7 mm	kus	1
Záhradná motorová kosačka s pojazdom, zbeným košom, záberom kosenia min 48 cm, prevádzkový výkon min. 2,5 kW	kus	1
elektrická zbíjačka - buracie kladivo, príkon min. 1.500 W, počet úderov naprázdno min. 950 min-1, sila jednotlivého príklepu min. 19 J.	kus	1
elektrické nožnice na plech, príkon min. 700 W, počet zdvihov vo voľnobehu min. 1500 min-1, najmenší polomer strihu min. 50 mm, min. hrúbka strihu (mäkká oceľ): 3 mm, min. hrúbka strihu (ušľachtilá oceľ): 2 mm,min. hrúbka strihu (hliník): 4 mm	kus	1
elektrický hoblík, príkon min. 900 W, voľnobežné otáčky min. 15000 min-1, šírka záberu 110 mm, nastaviteľná hĺbka úberu min. 0-2 mm	kus	1
flexibrúska - uhlová brúska, menovitý príkon min. 2000 W, voľnobežné otáčky min. 8000 min-1, závit brúsneho vretena: M 14,hlavná rukoväť: valcovitá, Ø kotúča min. 180 mm	kus	1

stavebný fúrik, objem korby min. 60 l, rukoväteopatrené plastovými krytkami, koleso plné, možnosť výmeny korby aj kolesa	kus	20
hladítka murárske, materiál: nerez, rukoväť pogumovaná, rovné, rozmery min. : 280 x 130mm	kus	5
handry	kus	100
hrable drevené, rovné s násadou	kus	25
hrable železné, min. 14 zubové, s násadou	kus	25
hasák, veľkosť min. 250mm s vodiacou maticou	kus	5
Kromptáč kovový, min. 2,5 kg, s násadou,	kus	25
Kliešte kombinované, pogumovaná rukoväť, dĺžka min. 160 mm	kus	10
Krovinorez benzínový, zdvihový objem min. 37,0 cm ³ , výkon min. 1,7 kW, hmotnosť max 7.5 kg, dĺžka bez rezného nástroja max 1.90 m, objem palivovej nádržky min. 0.75 l, motor: 2-MIX	kus	1
Kosa kovaná, dĺžka čepele min. 800 mm, šírka čepele min. 50 mm, hmotnosť max 1,9 kg	kus	15
Kosisko - nasada na kosu drevená	kus	15
Kosák na ručné kosenie, dĺžka čepele min. 355 mm	kus	10
Kladivo 8 kg s násadou	kus	3
Kladivo 2 kg s násadou	kus	10
Kliešte SIKO, rýchlonastaviteľné, min. 300 mm,	kus	6
Kladivo murárske	kus	5
Kliešte štípacie čelné min. 200mm, kukoväť potiahnutá plastom	kus	10
Kliešte pákové, min. dĺžka 700 mm	kus	3
Kliešte nitovacie,min. 200mm,pre trhacie nity do priemeru min. 4,8 mm z materiálov Al, med', oceľ, nerezová oceľ, min. 4 nitovacie koncovky (2,4–3,2–4,0–4,8 mm)	kus	2
Lopata murárska - naberačka, pozinkovaná, priemer min. 180 mm, s drevenou rukoväťou	kus	6
kartáč drôtený ocelový, TPR rukojeť, min. 250mm, 4 radý, dĺžka drôtu min. 25mm, premer min. 0,35 mm	kus	15
kalové čerpadlo s príslušenstvom, napätie = 1x230V, Qmax min. 13 [m ³ /hod], Hmax min. 8 [m], Pmax min. 0,75 [kW], priechodnosť častíc min. 5 mm,	kus	1
Lopata hliníková malá min. 26 cm, s drevenou násadou	kus	30

Lopata hliníková veľká, min. 34 cm, s drevenou násadou	kus	30
Lopata oceľová - stajňová s drevenou násadou	kus	30
Lopata špicatá - srdcovka s drevenou násadou	kus	30
Lyžica murárska, nerezová, min. 180 mm	kus	10
Metly - priemyselná, min. 25cm s drevenou násadou min. 120cm, nylonový tvrdý vlas	kus	60
Metly - širokové, štandard, päť krát prešíť	kus	20
Motyka kovaná min. 500 g s násadou	kus	30
Motorová píla, zdvihový objem min. 40 cm ³ , Výkon min. 2,2 kW, Hmotnosť max 4.8 kg, dĺžka reznej časti lišty min. 35 cm, antivibračný systém.	kus	1
Motorové záhradné nožnice, zdvihový objem min. 25 cm ³ , výkon min. 0,75 kW, Hmotnosť max 5 kg, počet zdvihov min. 3.800 1/min, celková dĺžka min. 110 cm, antivibračný systém.	kus	1
Motyka zalesňovacia, min. 750g, drevená násada	kus	15
Mačeta lesnícká, min. dĺžka 60 cm	kus	15
Maliarske štetce, ploché, veľkosť min. 2"	kus	30
Náhradná násada - lopata	kus	15
Náhradná násada - motyka	kus	15
Náhradná násada - vidly	kus	15
Náhradná násada - krompáč	kus	15
Náhradná násada - sekera	kus	15
Nožnice na plech, dĺžka rukoväte min. 30 cm, min. hrúbka obrábaného materiálu 2,5 mm	kus	2
Nožnice na konáre - záhradnícké, dĺžka min. 200mm, strihanie vetvičiek do priemeru min. 20mm	kus	10
Naberačka murárska, priemer min. 180 mm s drevenou násadou dĺžky min. 160 cm. Použitie: premiestňovanie stavebných hmôt (malta, betón).	kus	10
Odhrňovač snehu z hliníku min. 1,5 mm, min. 50 x 38 cm s násadou	kus	20
Ostrič na kosu - naklepávač s dvoma klobučíkami	kus	2
Oblúková píla na drevo, min. dĺžka 600 mm	kus	15
Píla na kov - rámová s drevenou rukoväťou, pre pilové listy 300 mm, kovový rám pily s epoxidovým lakom, napätie pilového listu min. 80 kg, výšková kapacita rezu min. 100 mm, ťah pilového listu nastaviteľný šrubou na prednej strane rámu pilky	kus	6
Pilník na kov, plastová rukoväť, prierez min. 25 x 4 mm	kus	3
Pilový list na kov 300 mm	kus	30

Priamočiara píla, príkon min. 450 W, napätie 230 - 50 Hz, počet otáčok min. 500 - 3 100 kmitov / min, min. prerez: drevo 65 mm, kov / hliník 6 mm, v farebných kovoch 10 mm, dĺžka zdvihu min. 18 mm, nastavenie uhla 0 - 45 ° (na obe strany), 4 polohy predkmitu aretovacie tlačidlo pre trvalú prevádzku	kus	1
Ryľ rovný, oceľový s násadou	kus	15
Ryľ špicatý s násadou	kus	15
Ručný rezač obkladu a dlažby, hrúbka rezaného materiálu min. 4 - 12 mm, dĺžka rezu min. 600 mm	kus	2
Rebrík hliníkový trojdielný, minimálna dĺžka: 300 cm, maximálna dĺžka min. 640 cm, maximálna pracovná záťaž min. 150 kg, použiť týmito spôsobmi: – jednoduchý rebrík – dvojité výsuvné rebrík – trojitý výsuvný rebrík – samostatne stojaci dvojité »A« rebrík – samostatne stojaci trojitý	kus	2
Sekáč zámočnícky plochý s ohranným obalom min. 250 mm	kus	3
Sekera s drevenou alebo sklolaminatovou násadou min. 1400g	kus	15
Náhradná násada - odhrňovač snehu	kus	10
Sada závitníkov a očiek min. 32-dielna, metrické závitové očka: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. Rozmery závitníkov sú identické s očkami, súprava obsahuje: vratidlá, skrutkovač na dotiahnutie očka a závitové mierky	kus	2
Sada kľúčov GOLLA, min. 150 ks	kus	2
Sada plochých kľúčov, 6 - 32, min. 12 ks	kus	2
sponkovačka univerzálna, robustné celokovové prevedenie s plynulou reguláciou intenzity úderu, vhodné spony: typ 53, dĺžka 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm., vhodné ihly: typ 41, dĺžka 14 mm	kus	2
Sada kľúčov IMBUS, min. 9 dielná, legovaná chrom-vanadiová oceľ	kus	2
Sada vrtákov HSS-G, brúsené prevedenie, valcové, Typ N, krížové vybrúsenie 135°, vrchná plocha lesklá, 25-dielna v kovovej kazete Ø 1- 13 x 0,5 mm; vhodné pre vŕtanie do ocele a oceľových zliatin, legovaných a nelegovaných; sivých zliatin, temperovaných zliatin, spekaných želez, argentanu, grafitu, NE-kovov, umelých hmôt,	kus	2
Sada náradia min. 30 ks	kus	2
Sada pilníkov min. 5 ks 250 mm	kus	2
Solvina min. 450 g	kus	50
Silon do kosačky hranaty 2,7 mm, dĺžka min. 180mm	kus	8

Škrabka na ľad, min. 25 cm sekačik s násadou	kus	10
Teplovzdušná pištoľ, výkon min. 2000 W, teplota min. 80 – 600 °C, prúd vzduchu min. 350 L/min alebo 500 L/min, min. 4 teplovzdušné trysky, min. 1 špachtľa a 3 škrabky	kus	1
Vrtačka príklepová, príkon min. 1000 W, otáčky naprázdno 1. stupeň min. 0 - 1.200 min-1, otáčky naprázdno 2. stupeň min. 0 - 2.900 min-1, počet úder za minútu 1. stupeň min. 0 - 24.000 min-1, počet úder za minútu 2. stupeň min. 0 - 58.000 min-1 min. vrtací výkon - oceľ betón drevo 16 / 20 / 40 mm, upínací rozsah skľučovadla min. 1,5 - 13 mm	kus	2
Vidly kované so 4 hrotmi a drevenou násadou dlhou min. 130 cm.	kus	15
Kompresor vzduchový, príkon min. 1500 W, objem vzdušníka min. 24 l, min. tlak (bar) 8, plniace množstvo min. (l/min) 158, sací výkon min. (l/min) 220, regulácia pracovného tlaku, typ motoru 230 V, 50 Hz	kus	1
Vedro pozinkované min. 15 l	kus	10
Vedro plastné min. 20 l	kus	10
Vodováha, dĺžka min. 1500 mm, 2 libely, presnosť 0,5 mm / m = 0,0285 °, eloxovaný oteruvzdorný povrch, hrúbka steny ALU profilu min. 1,5 mm, kvapalina v libelách UV stabilizovaná a fluorescenčná, odolná proti prevádzkovým nárazom,	kus	3
Uholník zámočnícky príložný min. 250x160mm	kus	3
Zverák, čeľuste s vysokokvalitnej ocele kalené, Integrovaná otočná doska s polohovacími skrutkami, presné valcové vedenie, vratidlo s bezpečnostnými koncovkami, upevnenie k základnej doske maticami, Šírka čeľustí min. 150mm, min. rozpätie čeľustí: 125mm	kus	1
Zváračka - inverterová, prúdový rozsah min. 10-160 A, zaťažovateľ min.: 60% 120 A, 100% 95 A	kus	1
Predĺžovací elektrický kábel na bubne 25m 3x1,5mm guma 4x zásuvka	kus	2
vrecia na odpad PVC 120 l	kus	500

Predmetom zákazky je aj dovoz tovarov a ich zloženie do miesta dodania predmetu zákazky (**Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré**).

Ak sa v vo výzve uvádza odkaz na špecifikácie výrobkov; umožňuje sa uchádzačom **predloženie ponuky s ekvivalentným riešením**, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov. **Ak uchádzač ponúka ekvivalentný tovar, uvedie to v ponuke.**

4. **Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:** Neumožňuje sa

5. **Variantné riešenie:** Neumožňuje sa

6. **Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:** do 5 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky úspešnému uchádzačovi na jednotlivé plnenia rámcovej zmluvy. Forma doručenia objednávky: osobne, e mailom na kontaktnú adresu úspešného uchádzača, faxom alebo poštou.

7. **Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:**

a) dňa **29.12.2017** do 10.00 hod.

b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (**Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré**) a osobne na tej istej adrese (**Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré, podateľňa**) alebo elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (**ocu.bystre@slovanet.sk**).

V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. (**Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré**),
- adresu uchádzača,
[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
- označenie heslom:

„NÁRADIE - NEOTVÁRAŤ“

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.

d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať **len od úspešného uchádzača**. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou a ponukou predloženou úspešným uchádzačom. Návrh minimálnych zmluvných podmienok je v prílohe tejto Výzvy.

Do cenovej ponuky uchádzači nepredkladajú návrh zmluvy!

8. **Podmienky financovania:** Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov. Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry po dodaní jednotlivých plnení predmetu zákazky. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu verejnému obstarávateľovi.

9. **Podmienky účasti:**

A. Nepožaduje sa

10. **Kritéria na hodnotenie ponúk:**

- **Najnižšia celková cena s DPH.**

10. Spôsob stanovenia ceny:

- A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne
- B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
- C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
- D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
 - sadzba DPH a výška DPH,
 - navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.
- E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom. Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

Cena bude vypracovaná vo forme:

Predmet - položka	M. j.	Predpokladaný počet jednotiek	Cena v € bez DPH za m. j.	Cena spolu v € bez DPH za požadovaný počet m. j.
akumulátorový vrtací skrutkovač 16 -18 VMax. Ø vrtu do dreva: min. 30 mm, min. Ø vrtu do ocele: 12 mm, min. Ø skrutiek: 7 mm	kus	1		
Záhradná motorová kosačka s pojazdom, zbeným košom, záberom kosenia min 48 cm, prevádzkový výkon min. 2,5 kW	kus	1		
elektrická zbíjačka - buracie kladivo, príkon min. 1.500 W, počet úderov naprazdno min. 950 min-1, sila jednotlivého príklepu min. 19 J.	kus	1		
elektrické nožnice na plech, príkon min. 700 W, počet zdvihov vo voľnobehu min. 1500 min-1, najmenší polomer strihu min. 50 mm, min. hrúbka strihu (mäkká oceľ): 3 mm, min. hrúbka strihu (ušľachtilá oceľ): 2 mm,min. hrúbka strihu (hliník): 4 mm	kus	1		
elektrický hoblík, príkon min. 900 W, voľnobežné otáčky min. 15000 min-1, šírka záberu 110 mm, nastaviteľná hĺbka úberu min. 0-2 mm	kus	1		
flexibrúska - uhlová brúska, menovitý príkon min. 2000 W, voľnobežné otáčky min. 8000 min-1, závit brúsneho vretena: M 14,hlavná rukoväť: valcovitá, Ø kotúča min. 180 mm	kus	1		
stavebný fúrik, objem korby min. 60 l, rukoväteopatrené plastovými krytkami, koleso plné, možnosť výmeny korby aj kolesa	kus	20		

hladičko murárske, materiál: nerez, rukoväť pogumovaná, rovné, rozmery min. : 280 x 130mm	kus	5		
handry	kus	100		
hrable drevené, rovné s násadou	kus	25		
hrable železné, min. 14 zubové, s násadou	kus	25		
hasák, veľkosť min. 250mm s vodiacou maticou	kus	5		
Kromptáč kovový, min. 2,5 kg, s násadou,	kus	25		
Kliešte kombinované, pogumovaná rukoväť, dĺžka min. 160 mm	kus	10		
Krovinorez benzínový, zdvihový objem min. 37,0 cm ³ , výkon min. 1,7 kW, hmotnosť max 7.5 kg, dĺžka bez rezného nástroja max 1.90 m, objem palivovej nádržky min. 0.75 l, motor: 2-MIX	kus	1		
Kosa kovaná, dĺžka čepele min. 800 mm, šírka čepele min. 50 mm, hmotnosť max 1,9 kg	kus	15		
Kosisko - nasada na kosu drevená	kus	15		
Kosák na ručné kosenie, dĺžka čepele min. 355 mm	kus	10		
Kladivo 8 kg s násadou	kus	3		
Kladivo 2 kg s násadou	kus	10		
Kliešte SIKO, rýchlonastaviteľné, min. 300 mm,	kus	6		
Kladivo murárske	kus	5		
Kliešte štípacie čelné min. 200mm, kukoväť potiahnutá plastom	kus	10		
Kliešte pákové, min. dĺžka 700 mm	kus	3		
Kliešte nitovacie,min. 200mm,pre trhacie nity do priemeru min. 4,8 mm z materiálov Al, meď, oceľ, nerezová oceľ, min. 4 nitovacie koncovky (2,4–3,2–4,0–4,8 mm)	kus	2		
Lopata murárska - naberačka, pozinkovaná, priemer min. 180 mm, s drevenou rukoväťou	kus	6		
kartáč drôtený ocelový, TPR rukojeť, min. 250mm, 4 radý, dĺžka drôtu min. 25mm, premer min. 0,35 mm	kus	15		
kalové čerpadlo s príslušenstvom, napätie = 1x230V, Qmax min. 13 [m ³ /hod], Hmax min. 8 [m], Pmax min. 0,75 [kW], priechodnosť častíc min. 5 mm,	kus	1		
Lopata hliniková malá min. 26 cm, s drevenou násadou	kus	30		
Lopata hliniková veľká, min. 34 cm, s drevenou násadou	kus	30		
Lopata ocel'ová - stajňová s drevenou násadou	kus	30		

Lopata špicatá - srdcovka s drevenou násadou	kus	30		
Lyžica murárska, nerezová, min. 180 mm	kus	10		
Metly - priemyselná, min. 25cm s drevenou násadou min. 120cm, nylonový tvrdý vlas	kus	60		
Metly - širokové, štandard, päť krát prešitá	kus	20		
Motyka kovaná min. 500 g s násadou	kus	30		
Motorová píla, zdvihový objem min. 40 cm ³ , Výkon min. 2,2 kW, Hmotnosť max 4.8 kg, dĺžka reznej časti lišty min. 35 cm, antivibračný systém.	kus	1		
Motorové záhradné nožnice, zdvihový objem min. 25 cm ³ , výkon min. 0,75 kW, Hmotnosť max 5 kg, počet zdvihov min. 3.800 1/min, celková dĺžka min. 110 cm, antivibračný systém.	kus	1		
Motyka zalesňovacia, min. 750g, drevená násada	kus	15		
Mačeta lesnícká, min. dĺžka 60 cm	kus	15		
Maliarske štetce, ploché, veľkosť min. 2"	kus	30		
Náhradná násada - lopata	kus	15		
Náhradná násada - motyka	kus	15		
Náhradná násada - vidly	kus	15		
Náhradná násada - krompáč	kus	15		
Náhradná násada - sekera	kus	15		
Nožnice na plech, dĺžka rukoväte min. 30 cm, min. hrúbka obrábaného materiálu 2,5 mm	kus	2		
Nožnice na konáre - záhradnícké, dĺžka min. 200mm, strihanie vetvičiek do priemeru min. 20mm	kus	10		
Naberačka murárska, priemer min. 180 mm s drevenou násadou dĺžky min. 160 cm. Použitie: premiestňovanie stavebných hmôt (malta, betón).	kus	10		
Odhŕňovač snehu z hliníku min. 1,5 mm, min. 50 x 38 cm s násadou	kus	20		
Ostrič na kosu - naklepávač s dvoma klobučíkami	kus	2		
Oblúková píla na drevo, min. dĺžka 600 mm	kus	15		
Píla na kov - rámová s drevenou rukoväťou, pre pilové listy 300 mm, kovový rám pily s epoxidovým lakom, napätie pilového listu min. 80 kg, výšková kapacita rezu min. 100 mm, ťah pilového listu nastaviteľný šrubou na prednej strane rámu pilky	kus	6		
Pilník na kov, plastová rukoväť, prierez min. 25 x 4 mm	kus	3		
Pílový list na kov 300 mm	kus	30		

Priamočiara píla, príkon min. 450 W, napätie 230 - 50 Hz, počet otáčok min. 500 - 3 100 kmitov / min, min. prerez: drevo 65 mm, kov / hliník 6 mm, v farebných kovoch 10 mm, dĺžka zdvihu min. 18 mm, nastavenie uhla 0 - 45 ° (na obe strany), 4 polohy predkmitu aretovacie tlačidlo pre trvalú prevádzku	kus	1		
Ryľ rovný, oceľový s násadou	kus	15		
Ryľ špicatý s násadou	kus	15		
Ručný rezač obkladu a dlažby, hrúbka rezaného materiálu min. 4 - 12 mm, dĺžka rezu min. 600 mm	kus	2		
Rebrík hliníkový trojdielný, minimálna dĺžka: 300 cm, maximálna dĺžka min. 640 cm, maximálna pracovná záťaž min. 150 kg, použiť týmito spôsobmi: – jednoduchý rebrík – dvojité výsuvné rebrík – trojitý výsuvný rebrík – samostatne stojaci dvojité »A« rebrík – samostatne stojaci trojitý	kus	2		
Sekáč zámočnícky plochý s ohranným obalom min. 250 mm	kus	3		
Sekera s drevenou alebo sklolaminatovou násadou min. 1400g	kus	15		
Náhradná násada - odhrňovač snehu	kus	10		
Sada závitníkov a očiek min. 32-dielna, metrické závitové očká: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. Rozmery závitníkov sú identické s očkami, súprava obsahuje: vratidlá, skrutkovač na dotiahnutie očka a závitové mierky	kus	2		
Sada kľúčov GOLA, min. 150 ks	kus	2		
Sada plochých kľúčov, 6 - 32, min. 12 ks	kus	2		
sponkovačka univerzálna, robustné celokovové prevedenie s plynulou reguláciou intenzity úderu, vhodné spony: typ 53, dĺžka 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm., vhodné ihly: typ 41, dĺžka 14 mm	kus	2		
Sada kľúčov IMBUS, min. 9 dielná, legovaná chrom-vanadiová oceľ	kus	2		
Sada vrtákov HSS-G, brúsené prevedenie, valcové, Typ N, krížové vybrúsenie 135°, vrchná plocha lesklá, 25-dielna v kovovej kazete Ø 1- 13 x 0,5 mm; vhodné pre vŕtanie do ocele a oceľových zliatin, legovaných a nelegovaných; sivých zliatin, temperovaných zliatin, spekaných želez, argentanu, grafitu, NE-kovov, umelých hmôt,	kus	2		
Sada náradia min. 30 ks	kus	2		
Sada pilníkov min. 5 ks 250 mm	kus	2		
Solvina min. 450 g	kus	50		
Silon do kosačky hranaty 2,7 mm, dĺžka min. 180m	kus	8		

Škrabka na ľad, min. 25 cm sekačik s násadou	kus	10		
Teplovzdušná pištoľ, výkon min. 2000 W, teplota min. 80 – 600 °C, prúd vzduchu min. 350 L/min alebo 500 L/min, min. 4 teplovzdušné trysky, min. 1 špachtľa a 3 škrabky	kus	1		
Vrtáčka príklepová, príkon min. 1000 W, otáčky naprázdno 1. stupeň min. 0 - 1.200 min-1, otáčky naprázdno 2. stupeň min. 0 - 2.900 min-1, počet úder za minútu 1. stupeň min. 0 - 24.000 min-1, počet úder za minútu 2. stupeň min. 0 - 58.000 min-1 min. vrtací výkon - oceľ betón drevo 16 / 20 / 40 mm, upínací rozsah skľučovadla min. 1,5 - 13 mm	kus	2		
Vidly kované so 4 hrotmi a drevenou násadou dlhou min. 130 cm.	kus	15		
Kompresor vzduchový, príkon min. 1500 W, objem vzdušníka min. 24 l, min. tlak (bar) 8, plniace množstvo min. (l/min) 158, sací výkon min. (l/min) 220, regulácia pracovného tlaku, typ motoru 230 V, 50 Hz	kus	1		
Vedro pozinkované min. 15 l	kus	10		
Vedro plastné min. 20 l	kus	10		
Vodováha, dĺžka min. 1500 mm, 2 libely, presnosť 0,5 mm / m = 0,0285 °, eloxovaný oteruvzdorný povrch, hrúbka steny ALU profilu min. 1,5 mm, kvapalina v libelách UV stabilizovaná a fluorescenčná, odolná proti prevádzkovým nárazom,	kus	3		
Uholník zámočnícky príložný min. 250x160mm	kus	3		
Zverák, čeľuste s vysokokvalitnej ocele kalené, Integrovaná otočná doska s polohovacími skrutkami, presné valcové vedenie, vratidlo s bezpečnostnými koncovkami, upevnenie k základnej doske maticami, Šírka čeľustí min. 150mm, min. rozpätie čeľustí: 125mm	kus	1		
Zváračka - invertorová, prúdový rozsah min. 10-160 A, zaťažovateľ min.: 60% 120 A, 100% 95 A	kus	1		
Predĺžovací elektrický kábel na bubne 25m 3x1,5mm guma 4x zásuvka	kus	2		
vrecia na odpad PVC 120 l	kus	500		
Spolu v € bez DPH				
DPH v €				
Spolu v € s DPH				

V prílohe je excelovský súbor Návrh ceny, kde stačí dopísať jednotkové ceny (žltó označené) a celkové ceny sa prepočítajú.

11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- A. Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky. Úspešného uchádzača vyzve na predloženie návrhu zmluvy. Lehota na uzavretie zmluvy: do **16.01.2018**.
- B. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.
- C. Ak sa v vo výzve uvádza odkaz na špecifikácie výrobkov; umožňuje sa uchádzačom **predloženie ponuky s ekvivalentným riešením**, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov. **Ak uchádzač ponúka ekvivalentný tovar, uvedie to v ponuke.**
- D. Množstva tovarov uvedené vo Výzve sú iba informačné a slúžia na vyhodnotenie cenových ponúk. Tieto množstva sú určené na základe spotreby v roku 2017.
- E. **Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy predložil aktuálny doklad, ktorý ho oprávňuje realizovať predmet zákazky, v origináli alebo overenej kópii.**

Podmienky súťaže: Neuvádza sa.

Bystre, dňa 21.12.2017

.....
Ing. Ján Halgaš
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Príloha: Návrh minimálnych zmluvných podmienok