



Obec B Y S T R É
Obecný úrad, Šarišská u98/20, 094 34 Bystré

UZNESENIE

z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bystré

dňa: 13.02.2023

číslo: 36/2023

k informatívnej správe o prevedených prácach od posledného zasadnutia OZ.

Obecné zastupiteľstvo obce Bystré

berie na vedomie:

informatívnu správu o prevedených prácach na obecnom úrade a v obci Bystré od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Hlasovali za: 9 poslanci

Dňa: 13.02.2023



PhDr. Ľubomír Hreha
starosta obce

Overovatelia: Stanislav Hreha

Ing. Jozef Andrek



Obec B Y S T R É
Obecný úrad, Šarišská 98/20, 094 34 Bystré

UZNESENIE

z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bystré

dňa: 13.02.2023

číslo: 37/2023

**k prerokovaniu zámeru „Rekonštrukcie pecnej linky na výpál slinku“
predloženého spoločnosťou Zeocem, a. s. Bystré**

Obecné zastupiteľstvo obce Bystré

s c h v a ľ u j e:

stanovisko obce k predloženému zámeru spoločnosti Zeocem, a.s. „Rekonštrukcia pecnej linky na výpál slinku“, ktoré bude zaslané na Okresný úrad Vranov n/T, odbor starostlivosti o životné prostredie:

V stanovenej lehote obec Bystré, ako dotknutá obec predkladá k uvedenému zámeru „Rekonštrukcia pecnej linky na výpál slinku“ nasledujúce stanovisko:

Obec žiada, aby sa projektový zámer „Rekonštrukcia pecnej linky na výpál slinku“, ktorý predložil navrhovateľ spoločnosť Zeocem a.s. Bystré posudzoval podľa zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (zákon EIA) a to z dôvodu, že maximálny výkon linky pre výpál slinku je v zámere uvedený 495 ton/deň, čo je veľmi blízko hranice od povinného hodnotenia a tak bude iba veľmi ťažko kontrolovateľný a aby Rozhodnutím Okresného úradu Vranov n/T – odbor starostlivosti o životné prostredie zo zisťovacieho konania určil povinné hodnotenie navrhovanej činnosti Ministerstvom životného prostredia SR.

Obec s realizáciou uvedeného zámeru **nesúhlasí** a to aj z dôvodu názvu „Rekonštrukcia pecnej linky na výpál slinku“, ktorý neoznačuje súčasný stav, lebo šachtové pece na výpál slinku boli zbúrané v minulosti, čiže v súčasnej dobe neexistujú a tak sa na nich nedá vykonať rekonštrukcia a zámer počítá s výstavbou novej rotačnej pece, ktorá sa však má podľa odvetvovej technickej normy Ministerstva životného prostredia SR č. 2111:99 nachádzať v odstupovej vzdialenosti **minimálne 700 m od obytnej zóny**.

Obec žiada, aby k uvedenému zámeru bol vypracovaný aj Odborný posudok vo veci ochrany ovzdušia, nakoľko má byť na prevádzku pece použité ako palivo čierne uhlie a to až 62,4t/deň, pričom tepelný príkon horáka je 19,85 MW, čo je znova veľmi blízko hranice 20 MW, kedy by to už podľa § 9 ods. 5 písm. b č. 2 Vyhl. Ministerstva životného prostredia SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí bolo stredné spaľovacie zariadenie a tak by sa vykonávalo periodické meranie raz za kalendárny rok a taktiež, aby bol v blízkosti areálu spoločnosti Zeocem a.s. namontovaný automatizovaný monitorovací systém.

Uvedený zámer nie je veľmi v súlade ani s Územným plánom obce Bystré, Zmeny a doplnky č. 1/2015, kde je v textovej časti je uvedený:

V kapitole č. 12 „Výroba a sklady“ sa text bodu „2. Priemyselná výroba“ nahrádza textom: ktorú predstavuje „ZEOCEM“ – spracovanie zeolitov. Územný plán navrhuje využitie pôvodného areálu cementárne na menej závažnú výrobu, ktorá nepotrebuje ochranné pásma.

Toto územie je pre priemyselnú výrobu veľmi cenné, napojené na št. cestu I. triedy a vlečku na železničnú trať. Predstavuje rozlohu 10 ha.

Obec taktiež požaduje dodržanie ustanovenia čl. 4 "Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene" VZN obce č. 2/2017 v znení VZN 2/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Uzemného plánu obce Bystré, ktorá znie:

Na území obce Bystré nesmú byť umiestnené prevádzky, ktoré by prekračovali prípustné limity znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy a hlučnosťou ohrozovali okolie nad prípustnú mieru. Preto obec žiada dopracovať hlukovú štúdiu v tom, či bude hlučnosť po zrealizovaní zámeru ohrozovať okolie nad prípustnú mieru.

Hlasovalo za: 9 poslanci

Dňa: 13. 02. 2023



PhDr. Ľubomír Hreha
starosta obce

Overovatelia: Stanislav Hreha

Ing. Jozef Andrek